



Les Jardins d'Emmarocalles

1068, route 317
Ripon (Qc) J0V 1V0
819-983-6476
info@jardinsdemmarocalles.com

VARIÉTÉ

DESCRIPTION

Achillea filipendula Cloth of Gold

Soleil. Sol bien drainé.
Floraison: juin à septembre. Zone 3. 80 cm.
Fleur jaune.

Achillea millefolium Cerise Queen

Soleil. Sol bien drainé.
Floraison : juin à septembre. Zone 3. 60 cm.
Fleur rouge cerise.

Achillea millefolium Pretty Belinda

Soleil. Sol bien drainé.
Floraison : juin à septembre. Zone 4. 50 cm.
Fleur rose.

Achillea millefolium Red Velvet

Soleil. Sol bien drainé.
Floraison : juin à septembre. Zone 4. 50cm.
Fleur rose rouge foncé.

Achillea millefolium Terra Cotta

Soleil. Sol bien drainé.
Floraison : juin à septembre. Zone 3. 70 cm.
Fleur orange brique à jaune.

Achillea ptarmica The Pearl

Soleil. Sol bien drainé.
Floraison: juin à septembre. Zone 3. 80 cm.
Fleur double, blanche.

Aconitum camma Eleonara

Mi-ombre, sol frais.
Floraison : juin à août. Zone 4. 100 cm.
Fleur blanche avec bordure bleuâtre.

Adenophora bulleyana	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet et août. Zone 3. 60 cm. Fleur bleu lavande.
Agastache foeniculum	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 4. 75 cm. Fleur bleue en épi.
Agastache foeniculum Golden Jubilee	Soleil. Mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 4. 50 cm. Fleur bleue en épi.
Ajuga reptans Cattlin's Giant	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : mai et juin. Zone 3. 30 cm. Fleur violet, grande feuille.
Ajuga reptans Golden Glow	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : mai et juin. Zone 3. 15 cm. Fleur bleu clair avec feuillage doré.
Alchemille mollis	Soleil, mi-ombre, ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin à août. Zone 3. 45 cm. Fleur jaune verdâtre.
Althea officinalis	Soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 3. 150 cm. Fleur blanche à rosée. Utiliser pour la fabrication des guimauves (plante ancestrale).
Althea nigra	Soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 3. 250 cm. Fleur pourpre très foncé.
Althea rosea-jaune	Soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 3. 200 cm. Fleur jaune.
Althea rosea-saumon	Soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 3. 200 cm. Fleur saumon.
Althea rugosa	Soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 4. 180 cm. Fleur jaune. Plante ancestrale.
Alyssum saxatile sulphureum	Soleil. Sol bien drainé. Floraison : mai à juillet. Zone 3. 30 cm. Fleur jaune.
Amsonia hubrichtii	Soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : mai et juin. Zone 4. 100 cm. Fleur bleu acier.
Amsonia tabernaemontana	Soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 3. 90 cm. Fleur bleue en forme d'étoile.
Anacyclus depressus	Soleil. Sol bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 5. 15 cm. Fleur blanche, revers rouge.
Anaphalis margaritacea	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : Juillet à septembre. Zone 3. 60 cm. Fleur blanche. Plante indigène.

Anchusa capensis Blue Angel	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 3. 40 cm. Fleur bleu azur. Bisannuelle.
Anemone canadensis	Soleil, mi-ombre, ombre. Sol frais bien drainé. Floraison mai à juillet. Zone 3. 30 cm. Fleur blanche, centre jaune.
Anemone x Honorine Jobert	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : août à octobre. Zone 4. 90 cm Fleur blanche, très florifère.
Anemone x Pamina	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : août et septembre. Zone 4. 85 cm Fleur semi-double, lavande rosé.
Anthemis sancti-johannis	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : Juin à août. Zone 3. 50 cm. Fleur jaune orangé.
Anthemis Suzanna Mitchell	Soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juin à septembre. Zone 3. 50 cm. Fleur blanche, centre jaune. Feuillage grisâtre.
Anthemis tinctoria Kelways	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin à septembre. Zone 3. 75 cm. Fleur jaune.
Anthemis tinctoria Wargrave	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Fleur jaune pâle.
Apocynum cannabinum	Soleil, mi-ombre. Sol frais. Floraison : juillet à septembre. Zone 3. 100 cm. Fleur blanche.
Aquilegia alpina	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : mai et juin. Zone 3. 50 cm. Fleur bleue.
Aquilegia caerulea Crimson Star	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 3. 50 cm. Fleur rouge et jaune.
Aquilegia caerulea McKana	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : mai et juin. Zone 3. 70 cm. Plante offerte en différentes couleurs.
Aquilegia canadensis	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : mai et juin. Zone 3. 75 cm. Fleur rouge et jaune.
Aquilegia Double Pleat	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 4. 80 cm. Fleur rose et blanche, double.
Aquilegia x Dragonfly	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : mai et juin. Zone 3. 50 cm. Plante offerte en différentes couleurs.
Aquilegia Origami	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé Floraison : juin et juillet. Zone 4. 50 cm. Fleur jaune.
Aquilegia vulgaris	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé.

	Floraison : juin et juillet. Zone 4. 80 cm. Plante offerte en différentes couleurs.
Aquilegia vul Black Barlow	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 3. 80 cm. Fleur noire.
Aquilegia vul Blue Barlow	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 3. 80 cm. Fleur bleu foncé.
Aquilegia vulgaris Christa Barlow	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 3. 50 cm. Fleur de couleur bleu et blanc.
Aquilegia vulgaris Rose Barlow	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 3. 50 cm. Fleur rose.
Aquilegia Winkie	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : mai et juin. Zone 3. 35 cm. Fleur bleu et blanc.
Aralia racemosa	Ombre, mi-ombre. Sol frais. Floraison : mai et juin. Zone 3. 180 cm. Fleur blanche.
Arisaema triphylum	Ombre, mi-ombre. Sol frais. Floraison : mai. Zone 3. 100 cm. Fleur pourpre, vert et crème.
Armeria maritima alba	Soleil. Sol bien drainé. Floraison : juin à septembre. Zone 4. 20 cm. Fleur blanche.
Armeria maritima splendens	Soleil. Sol bien drainé. Floraison : juin à août. Zone 4. 45 cm. Fleur rose.
Arnica montana	Soleil. Sol bien drainé. Floraison : mai à août. Zone 3. 30 cm. Fleur jaune.
Artemisia Oriental Limelight	Soleil. Sol frais bien drainé. Zone 3. 75 cm. Feuillage panaché jaune et vert.
Artemisia stellarana Silver Brocade	Soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 3. 20 cm. Fleur jaunâtre, feuillage argenté.
Aruncus asthucifolius	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 2. 30 cm. Fleur blanc crème.
Aruncus dioicus	Ombre, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 3. 150 cm. Fleur crème.
Asarum canadense	Soleil, mi-ombre, ombre. Sol frais. Floraison : avril à juin. Zone 3. 15 cm. Fleur pourpre.
Asclepias incarnita	Soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 3. 120 cm

	Fleur rose.
Asclepias tuberosa	Soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : août à septembre. Zone 3. 60 cm. Fleur orange.
Aster alpinus	Soleil. Sol bien drainé. Floraison : mai et juin. Zone 3. 20 cm. Fleur lilas.
Aster dumosus Alert	Soleil. Sol bien drainé Floraison : août et septembre. Zone 3. 30 cm. Fleur rouge foncé.
Aster dumosus Jenny	Soleil. Sol bien drainé. Floraison : août à octobre. Zone 4. 50 cm. Fleur rose pourpre.
Aster dumosus Prof Kippenburg	Soleil. Sol bien drainé. Floraison : août à octobre. Zone 4. 40cm. Fleur bleu lavande.
Aster lat Lady in Black	Soleil. Sol bien drainé. Floraison: septembre et octobre. Zone 3. 100 cm. Fleur blanche, feuillage pourpre foncé.
ASTILBES :	
arendsii Amethyst	Mi-ombre, ombre. Sol frais et riche en humus. Floraison : juillet et août. Zone 4. 90 cm. Fleur lilas pourpre.
arendsii Bergkristal	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Floraison : août et septembre. Zone 4. 100 cm. Fleur blanche.
arendsii Bridal Veil	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Floraison : juillet et août. Zone 4. 60 cm. Fleur blanche.
arendsii Color Flash	Mi-ombre. Sol frais riche en humus. Floraison : mai et juin. Zone 4. 40cm. Fleur rose pâle, feuillage vert, bourgogne et pourpre.
arendsii Color Flash Lime	Mi-ombre. Sol frais riche en humus. Floraison : mai et juin. Zone 4. 40cm. Fleur rose pâle, feuillage vert lime.
arendsii Burgundy Red	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Floraison : juin. Zone 3. 60 cm. Fleur rouge.
arendsii Fanal	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Floraison : juin et juillet. Zone 3. 60 cm. Fleur rouge.
arendsii Fire Candle	Ombre, mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Floraison : août et septembre. Zone 4. 70 cm. Fleur rouge.
arendsii Glut	Ombre, mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Floraison : août et septembre. Zone 4. 80 cm. Fleur rouge foncé.

arensii Snowdrift	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Floraison : août et septembre. Zone 4. 70 cm. Fleur blanche.
chinensis Diamonds & Pearls	Mi-ombre, sol frais et riche en humus. Floraison : juillet et août. Zone 3. 70 cm. Fleur blanche.
chinensis Purple Candles	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Floraison : juillet et août. Zone 4. 100 cm. Fleur mauve.
chinensis Visions	Mi-ombre, sol frais et riche en humus. Floraison : juin et juillet. Zone 3. 45 cm. Fleur mauve.
chinensis Vision in Pink	Mi-ombre, sol frais et riche en humus. Floraison : juillet et août. Zone 3. 65 cm. Fleur rose.
chinensis Vision in Red	Mi-ombre, sol frais et riche en humus. Floraison : juillet. Zone 3. 45 cm. Fleur rouge pourpre.
chinensis taquetii Superba	Ombre, mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Floraison : juillet à septembre. Zone 4. 100 cm. Fleur rose lilas foncé.
japonica Bonn	Ombre, mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Floraison : juillet et août. Zone 3. 60 cm. Fleur rose carmin.
japonica Deutschland	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Floraison : juin. Zone 3. 50 cm. Fleur blanche.
japonica Ellie	Mi-ombre, sol frais et riche en humus. Floraison : juin. Zone 3. 60 cm. Fleur blanche.
japonica Irlicht	Ombre, mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Floraison : juillet et août. Zone 4. 60 cm. Fleur blanche.
japonica Peach Blossom	Mi-ombre, sol frais et riche en humus. Floraison : juin et juillet. Zone 3. 60 cm. Fleur saumon rose.
japonica W.E. Gladstone	Ombre, mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Floraison : août et septembre. Zone 4. 50 cm. Fleur blanc crème.
simplicifolia Darwin's Snow Sprite	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Floraison : août. Zone 3. 30 cm. Fleur blanche.
thunbergii Ostrych Plum	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Floraison : juillet et août. Zone 4. 40 cm. Fleur rose.
thunbergii Prof van der Weilen	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Floraison : août. Zone 3. 120 cm. Fleur blanche.

thunbergii Strausenfeder	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Floraison : juillet et août. Zone 3. 90 cm. Fleur rose.
x Alive & Kicking	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Floraison : juillet. Zone 3. 100 cm. Fleur rose.
Astilboides tabularis	Mi-ombre. Sol frais et bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 5. 100 cm. Fleur blanc crème.
Astrantia major Claret	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet et août. Zone 4. 50 cm. Fleur rose.
Baptisia australis	Soleil, mi-ombre. Floraison : juin à août. Zone 3. 120 cm. Fleur bleu indigo.
Bergenia cordifolia	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : mai et juin. Zone 3. 40 cm. Fleur rose.
Brunnera macrophylla Jack Frost	Ombre. Sol frais et riche en humus. Floraison : mai et juin. Zone 3. 30 cm. Fleur bleue, feuillage argenté veiné de vert.
Brunnera macrophylla Mr Morse	Ombre. Sol frais et riche en humus. Floraison : mai et juin. Zone 3. 30 cm. Fleur blanche, feuillage argenté veiné de vert.
Bupthalmum salicifolium	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin à août. Zone 3. 60 cm. Fleur jaune.
Callirhoe involucrata	Soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : mai et juin. Zone 4. 25 cm. Fleur magenta.
Caltha palustris	Soleil, mi-ombre. Sol humide. Floraison : mai. Zone 3. 30 cm. Fleur jaune. Plante indigène.
Campanula carpatica alba	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin à septembre. Zone 3. 20 cm. Fleur blanche.
Campanula carpatica Blue Clips	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin à septembre. Zone 3. 20 cm. Fleur bleue.
Campanula carpatica White Clips	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin à septembre. Zone 3. 20 cm. Fleur blanche.
Campanula glomerata acaulis	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin à août. Zone 3. 15 cm. Fleur bleu violet.
Campanula glomerata alba	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin à août. Zone 3. 60 cm. Fleur blanche.

Campanula portenschliaga	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin à septembre. Zone 4. 15 cm. Fleur bleu lilas.
Campanula pyramidalis	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin à septembre. Zone 3. 110 cm. Fleur blanche.
Campanula trachelium Bernice	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin à août. Zone 3. 60 cm. Fleur bleu pourpre, double.
Campanula x Sarastro	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin à août. Zone 5. 40 cm. Fleur bleue pourprée. Forme de clochette.
Catananche caerulea	Soleil. Sol bien drainé. Floraison : juin à août. Zone 3. 50 cm. Fleur bleue.
Catananche caerulea alba	Soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juin à août. Zone 3. 50 cm. Fleur blanche.
Centaurea dealbata	Soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet et août. Zone 3. 80 cm. Fleur rose.
Centaurea macrocephala	Soleil. Sol frais. Floraison : juillet et août. Zone 3. 120 cm. Fleur jaune.
Centaurea montana alba	Soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet et août. Zone 3. 45 cm. Fleur blanche.
Centaurea montana bleu	Soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet et août. Zone 3. 45 cm. Fleur bleue.
Centaurea montana Purple Heart	Plein soleil, sol bien drainé. Floraison : mai à septembre. Zone 3. 75 cm. Fleur blanche encerclant un centre pourpre.
Centranthus ruber albus	Plein soleil. Soleil frais bien drainé. Floraison : juin à août. Zone 5. 90 cm. Fleur blanche.
Centranthus ruber rubrum	Plein soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : mai à septembre. Zone 4. 90 cm. Fleur rouge.
Cerastium tomentosum	Plein soleil. Sol bien drainé. Floraison : mai et juin. Zone 2. 10 cm. Fleur blanche.
Cheiranthus allionii	Plein soleil. Sol bien drainé. Floraison : mai et juin. Zone 3. 40 cm. Fleur orange. Remontante. Bisannuelle.
Clelidonium majus var asiaticum	Ombre, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin à septembre. 50 cm. Zone 3. Fleur jaune.
Chelone lyonii	Soleil, mi-ombre, ombre. Sol humide. Floraison : juillet à septembre. Zone 3. 70 cm.

	Fleur rose.
Chelone oblique alba	Plein soleil. Sol humide. Floraison : juillet et août. Zone 3. 60 cm Fleur blanche.
Chrysanthemum maximum Alaska	Plein soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juin à août. Zone 3. 80 cm. Fleur simple, blanche.
Chrysanthemum maximum Craisy Daisy	Plein soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 5. 70 cm. Fleur double, blanche.
Chrysanthemum morifolium blanc	Plein soleil. Soleil frais bien drainé. Floraison : août à octobre. Zone 4. 50 cm. Fleur blanche.
Chrysanthemum morifolium jaune	Plein soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : août à octobre. Zone 4. 50 cm. Fleur jaune.
Chrysanthemum morifolium rose	Plein soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : août à octobre. Zone 4. 60 cm. Fleur rose.
Chrysanthemum morifolium rouge	Plein soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : septembre et octobre. Zone 4. 50 cm. Fleur rouge.
Chrysanthemum vulgare Silver Spoons	Plein soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 5. 70 cm. Fleur blanche et frisée, centre jaune.
Cimicifuga simplex White Pearl	Soleil, mi-ombre. Sol frais. Floraison : septembre et octobre. Zone 3. 150 cm. Fleur blanche en épis.
Clintonia borealis	Ombre, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : mai et juin. Zone 1. 25 cm. Fleur jaune.
Convallaria majalis	Ombre, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : mai et juin. Zone 2. 15 cm. Fleur blanche.
Convallaria majalis rosea	Ombre, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : mai et juin. Zone 2. 15 cm. Fleur rose.
Coreopsis grandiflora	Baby Sun Plein soleil. Sol frais bien drainé Floraison : juin à septembre. Zone 4. 40 cm. Fleur jaune, centre marron.
Coreopsis grandiflora Mayfield Giant	Plein soleil. Sol frais bien drainé. Floraison: juin à septembre. Zone 3. 60 cm. Fleur jaune, immense.
Coreopsis rosea American Dream	Plein soleil. Sol bien drainé. Floraison : juin à septembre. Zone 4. 50 cm. Fleur rose pâle.
Coreopsis rosea Sweet Dreams	Plein soleil. Sol bien drainé. Floraison: juin à octobre. Zone 4. 40 cm.

	Fleur rose.
Coreopsis verticillata Moonbeam	Plein soleil. Sol bien drainé. Floraison : juillet à octobre. Zone 4. 40 cm. Fleur jaune pâle.
Coreopsis Crème Brûlée	Plein soleil. Sol bien drainé. Floraison : juillet à octobre. Zone 5. 40cm. Fleur jaune.
Coreopsis x Elfin Gold	Plein soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : mai à septembre. Zone 3. 25 cm. Fleur jaune orangé.
Coreopsis x Limerock Ruby	Plein soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juin à septembre. Zone 3. 45 cm. Fleur rouge rubis, centre jaune.
Coreopsis x Redshift	Plein soleil. Sol bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 4. 75 cm. Fleur jaune et rouge tournant au rouge.
Crocsmia x Lucifer	Plein soleil, sol frais bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 4. 75 cm. Fleur double, rouge orangé.
Delphinium Magic Fountain Blanc	Plein soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 3. 75 cm Fleur blanche avec centre foncé.
Delphinium Magic Fountain Bleu	Plein soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 3. 75 cm. Fleur bleu foncé avec centre foncé.
Delphinium Pacific Giant Galahad	Plein soleil. Sol frais bien drainé. Floraison: juillet et août. Zone 3. 180 cm. Fleur blanche.
Delphinium Pacific Giant King Arthur	Plein soleil. Sol frais bien drainé. Floraison: juillet à septembre. Zone 3. 150 cm. Fleur violet foncé, centre blanc.
Dianthus alpinus	Soleil. Sol bien drainé. Floraison : mai à juillet. Zone 3. 20 cm. Fleur rose, centre blanc.
Dianthus deltoides Artic Fire	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin à septembre. Zone 3. 20 cm. Fleur blanche et rouge vif.
Dicentra Bacchanal	Mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : mai à juillet. Zone 3. 30 cm. Fleur large et rouge. Feuillage grisâtre.
Dicentra x King of Hearts	Mi-ombre, sol frais bien drainé. Floraison : mai à août. Zone 3. 25 cm. Fleur rose rouge, très florifère.
Dictamus albus roseus	Soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 4. 90 cm. Fleur blanc rosé, veinées carmin.
Digitalis purpurea var alba	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 4. 150 cm.

	Fleur blanche. Plante ancestrale.
Digitalis thapsii	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 4. 100 cm. Fleur rose.
Dodecatheon meadia	Mi-ombre, sol frais et riche en humus. Floraison : mai et juin. Zone 4. 30 cm. Fleur en ombelle lilas rose.
Doronic caucasica Magnificient	Soleil. Sol bien drainé. Floraison : mai à juillet. Zone 3. 60 cm. Fleur jaune, immense.
Doronic x Little Leo	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : mai à juillet. Zone 4. 40 cm. Fleur jaune, semi-double.
Dracocephalum ruys. Blue Dragon	Plein soleil. Très bon drainage. Floraison : Juillet à septembre. Zone 4. 35 cm. Fleur bleue.
ECHINACEAS:	
pallida	Plein soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 4. 120 cm. Fleur rose pourpre, centre brun pourpré foncé.
paradoxa	Plein soleil. Sol bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 5. 90 cm. Fleur jaune.
purpurea Bravado	Soleil, mi-ombre. Sol bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 3. 100 cm. Fleur rose rougeâtre, cœur brun.
purpurea Bright Star	Soleil, mi-ombre. Sol bien drainé. Floraison : juillet et août. Zone 3. 90 cm. Fleur rose mauve, cœur brun.
purpurea Double Decker	Soleil, mi-ombre. Sol bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 3. 90 cm. Fleur semi-double, rose pourpre.
purpurea Fragrant Angel	Plein soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 4. 45 cm. Fleur blanche, odorante.
purpurea Green Envy	Plein soleil dans un sol très bien drainé. Floraison : juillet et août. Zone 3. 45 cm. La première échinacée verte. Pétale de vert lime à rose autour d'un cône vert.
purpurea Green Jewel	Plein soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 4. 50 cm. Fleur verte.
purpurea Jade	Plein soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet et août. Zone 3. 75 cm. Fleur blanche, centre vert.
purpurea Kim's Knee High	Plein soleil. Sol frais bien drainé. Floraison: juillet et août. Zone 3. 45 cm. Fleur rose mauve.

purpurea Magnus	Plein soleil. Sol bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 3. 90 cm. Fleur pourpre rosé.
purpurea Meringue	Plein soleil dans un sol très bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 4. 45 cm. Fleur blanche, double avec un pompon central jaunâtre.
purpurea Milkshake	Plein soleil dans un sol très bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 4. 85 cm. Fleur blanche, double avec un centre jaune.
purpurea Pink Double Delight	Plein soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet et août. Zone 4. 60 cm. Fleur rose, double.
purpurea pourpre	Plein soleil. Soleil bien drainé. Floraison : juillet à octobre. Zone 3. 90 cm. Fleur pourpre.
purpurea Prairie Splendor	Plein soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juin à octobre. Zone 3. 30 cm. Fleur rose pourpre.
purpurea Primadona Rose	Plein soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 3. 95 cm. Fleur rose.
purpurea Primadona White	Plein soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 3. 80 cm. Fleur blanche.
purpurea Razzmatazz	Plein soleil dans un sol très bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 3. 90 cm. Fleur odorante, rose, double avec un centre rose.
purpurea Vintage Vine	Plein soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 4. 90 cm. Fleur rouge. Pétales vers le haut.
purpurea White Swan	Plein soleil. Sol bien drainé. Floraison : juillet à octobre. Zone 3. 90 cm. Fleur pourpre rosé.
x All that Jazz	Plein soleil. Sol frais bien drainé. Floraison: juillet et août. Zone 4. 75 cm. Fleur rose lavande, pétales tubulaires.
x Art's Pride	Plein soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 4. 50 cm. Fleur orange, centre brun. Pétales retombantes.
x Coconut Lime	Plein soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 4. 75 cm. Fleur blanc verdâtre, double.
x Fatal Attraction	Plein soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet et août. Zone 4. 50cm. Fleur rose mauve, tige rouge.
x Harvest Moon	Plein soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juin à août. Zone 3. 50cm.

	Fleur dorée, cœur orangé.
x Mango Meadowbrite	Plein soleil dans un sol très bien drainé. Floraison : juillet et août. Zone 4. 75 cm. Fleur aux pétales minces, jaunes autour d'un cône noir.
x Sundown	Plein soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 4. 70 cm. Fleur saumon.
x Sunrise	Plein soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 4. 70 cm. Fleur jaune citron, cœur vert doré.
x Tomato Soup	Plein soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 4. 80 cm. Fleur rouge.
x Twilight	Plein soleil dans un sol très bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 4. 50 cm. Fleur odorante aux pétales rose rouge intense autour d'un cône rouge.
Echinops ritro	Soleil, mi-ombre. Sol bien drainé. Floraison : juillet à octobre. Zone 3. 100 cm. Fleur bleu foncé.
Epilobium angustifolium	Plein soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet et août. Zone 2. 200 cm. Fleur rose.
Epimedium x rubrum	Ombre, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : mai et juin. Zone 4. 30 cm. Fleur rouge et blanche.
Erigeron speciosus Blue Beauty	Soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juin à août. Zone 3. 70 cm. Fleur bleue, double.
Erigeron Profusion	Soleil. Sol bien drainé. Floraison : juin à août. Zone 3. 30 cm. Fleur blanche, minuscule.
Erigeron x Azure Fairy	Soleil. Sol bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 2. 60 cm. Fleur bleu lavande, centre jaune.
Eupatorium maculatum	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : août et septembre. Zone 3. 200 cm. Fleur pourpre, feuillage vert foncé.
Eupatorium rugosum Chocolate	Soleil, mi-ombre, sol fertile, frais bien drainé. Floraison : août et septembre. Zone 4. 150 cm. Feuillage pourpre bronzé et fleur crème.
Euphorbia palustris	Soleil. Sol très humide. Floraison : juin et juillet. Zone 5. 60 cm. Fleur jaune.
Euphorbia polychroma Light Yellow	Soleil. Sol bien drainé. Floraison : mai et juin. Zone 4. 40 cm. Fleur jaune.

Euthamia graminifolia	Soleil. Sol frais. Floraison : juillet à septembre. Zone 3. 120 cm. Fleur jaune.
Filipendula koreana	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 4. 90 cm. Fleur rose mauve.
Filipendula rubra Venusta	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin à août. Zone 3. 150 cm. Fleur rose foncé.
Filipendula ulmaria Variegata	Mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin à août. Zone 3. 60 cm. Fleur blanc crème. Feuillage vert et jaune.
FOUGÈRES :	
Adiantum pedatum	Ombre, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Zone 3. 50 cm. Capillaire du Canada.
Asplenium platyneuron	Mi-ombre. Sol sec à humide. Zone 4. 15 cm. Espèce menacée. Endroit rocailleux non compacté.
Asplenium rhizophyllum	Ombre, mi-ombre. Sol frais Zone 4. 15 cm. Très rare. Sol léger, graveleux.
Athyrium augustum forma rubellum	Mi-ombre. Sol sec à humide. Zone 3. 60 cm.
Athyrium Brandford Rambler	Ombre, mi-ombre. Sol frais à sec. Zone 4. 75 cm. Feuille verte avec nervure pourpre.
Athyrium Ghost	Ombre, mi-ombre. Sol frais. Zone 4. 50 cm. Feuillage vert pourpré.
Athyrium nip metallicum	Ombre. Sol humide. Zone 4. 50 cm. Feuille vert mat aux éclats gris bleu avec nervure pourprée.
Athyrium nip pictum	Ombre. Sol humide. Zone 4. 50 cm. Feuillage gris mauve.
Cystopteris fragilis	Ombre, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Zone 2. 15 cm. Pousse sur les roches.
Dennstaedtie punctulobula	Soleil, mi-ombre. Sol sec. Zone 3. 50 cm. Croissance très rapide. Plante qui prévient l'érosion.
Dryopteris filix-mas	Soleil, mi-ombre, ombre. Sol frais. Zone 4. 100 cm.
Gymnocarpium dryopteris	Ombre, mi-ombre. Sol sec à frais bien drainé. Zone 3. 15 cm. Couvre sol.
Matteucia strup pensylvanica	Soleil, mi-ombre, ombre. Sol sec à humide. Zone 3. 150cm.
Osmonda cinnamomea	Ombre, soleil. Sol frais. Zone 3. 200 cm. Croissance lente. Fructification à odeur de cannelle.

Thelypteris palustris	Soleil, mi-ombre, ombre. Sol sec à humide. Zone 3. 60 cm. Pousse à l'ombre des arbres.
Woodsia ilvensis	Soleil, mi-ombre, ombre. Sol sec à frais. Zone 3. 20 cm. Fougère alpine qui colonise les milieux rocheux.
Fragaria virginiana	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : mai et juin. Zone 3. 15 cm. Fleur rouge.
Gaillardia x Amber Wheels	Soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juin à septembre. Zone 4. 70 cm. Fleur jaune or, centre rouge.
Gaillardia Arizona Sun	Soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juin à septembre. Zone 3. 30 cm. Fleur rouge et jaune.
Gaillardia x Burgundy	Soleil. Sol frais bien drainé. Floraison: juin à octobre. Zone 3. 60 cm. Fleur rouge cerise.
Gaillardia x Golden Goblin	Soleil. Sol frais bien drainé. Floraison: juin à octobre. Zone 3. 75 cm. Fleur jaune.
Gaillardia x Oranges & Lemons	Soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet à octobre. Zone 4. 75 cm. Fleur orangé à pointe jaune.
Gaillardia x Tokajer	Soleil. Sol frais bien drainé. Floraison: juin à octobre. Zone 3. 75 cm. Fleur rouge avec pointe orangée.
Galega officinalis	Soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juin à septembre. Zone 3. 120 cm. Fleur rose.
Gaura Crimson Butterflies	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet et août. Zone 5. 40 cm. Fleur rose.
Gentiana dahurica	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet et août. Zone 4. 30 cm. Fleur bleu royal.
GÉRANIUMS :	
cinereum Ballerina	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison: juin et juillet. Zone 4. 15 cm. Fleur rose lilas, veinée pourpre.
endressii	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin à août. Zone 5. 40 cm. Fleur rose pâle.
himalayense Johnson's Blue	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 3. 40 cm. Fleur bleu mauve, centre blanc.
macrorhizum variegatum	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison: juin et juillet. Zone 4. 40 cm.

	Fleur rose.
maculatum Espresso	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé Floraison : juin et juillet. Zone 4. 40 cm. Fleur rose, feuillage bronze foncé.
oxonianum Claridge Druce	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin à septembre. Zone 4. 45 cm. Fleur rose, veinée de pourpre.
oxonianum Katherine Adele	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison: juin et juillet. Zone 5. 40 cm. Fleur rose, feuillage vert pourpre.
pratense Hocus Pocus	Ombre, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 5. 45 cm. Fleur lavande pourprée, feuillage bronze.
robertianum	Ombre, mi-ombre. Sol frais. Floraison : mai à octobre. Zone 3. 45 cm. Fleur rose.
sanguineum	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison: juin à septembre. Zone 3. 30 cm. Fleur rose magenta, feuillage rouge à l'automne.
sanguineum album	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison: juin à septembre. Zone 3. 30 cm. Fleur blanche.
sanguineum striatum	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison: juin à septembre. Zone 3. 30 cm. Fleur rose pâle, veinée rougeâtre. (anciennement : sang. Lancastriense)
x Jolly Bee	Soleil, mi-ombre, sol bien drainé. Floraison : mai à octobre. Zone 4. 75 cm. Plant massif produisant une grande quantité de fleurs bleues avec centre blanc. Très florifère.
x Sandrine	Soleil, mi-ombre, sol bien drainé. Floraison : juin à octobre. Zone 4. 75 cm. Plant massif produisant de grandes fleurs pourpre. Le feuillage jeune est jaune vert.
Geum Lady Stradeden	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 5. 60cm. Fleur jaune vif, semi-double.
Geum Mrs Bradshaw	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 5. 50 cm. Fleur rouge, semi-double.
Geum rivale	Soleil, mi-ombre. Sol frais. Floraison : mai et juin. Zone 2. 30 cm. Fleur rose en forme de clochette. Indigène.
GRAMINÉES :	
Briza media	Soleil. Sol frais bien drainé. Inflorescence : épillets en forme de cœur Apparaissant en juin, juillet. Zone 4. 50 cm.
Calamagrostis brachytricha	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé.

	Inflorescence : épis rose pourpre. Septembre. Zone 4. 75 cm.
Calamagrostis Karl Foerster	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Inflorescence : épi aux reflets rouge bronzé. Juin et juillet. Zone 4. 180 cm.
Carex glauca	Soleil, mi-ombre, ombre. Sol bien drainé. Feuillage persistant vert bleuté. Couvre sol.
Carex morrowii Ice Dance	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Feuillage vert foncé avec marge blanche. Zone 5. 35 cm.
Carex morrowii aurea variegata	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Feuillage crème aux marges vertes. Zone 5. 40 cm.
Chamiasium latifolium	Soleil, mi-ombre, ombre. Sol frais bien drainé. Feuillage vert foncé. Inflorescence aplatie. Zone 3. 120 cm.
Deschampsia caespitosa	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Feuillage vert foncé, inflorescence jaune paille. Août à octobre. Zone 4. 90 cm.
Deschampsia caespitosa Goldhange	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Feuillage vert foncé, inflorescence dorée en été. Zone 4. 90 cm.
Elymus arenarius	Soleil. Sol frais bien drainé. Feuillage bleu gris. Indigène. Zone 3. 90 cm.
Erianthus ravennae	Soleil. Sol frais bien drainé. Inflorescence : épis plumeux argentés à blanc crème, apparaissant en août. Zone 5. 300 cm.
Festuca ovina glauca	Soleil. Sol frais bien drainé. Feuillage bleu gris. Inflorescence apparaissant en juin, juillet. Zone 4. 20 cm.
Glyceria aquatica variegata	Soleil. Sol humide. Feuillage rayé vert et crème. Inflorescence apparaissant en juillet, août. Zone 4. 30 cm.
Hakonechloa Naomi	Mi-ombre, ombre. Sol frais bien drainé. Feuillage jaune et vert devenant pourpre à l'automne. Zone 5. 40 cm.
Helictitrichon sempervirens	Soleil. Sol bien drainé. Feuille bleutée. Inflorescence jaune. Zone 3. 90 cm.
Holcus lanatus variegatus	Soleil. Sol frais bien drainé. Feuillage rayé vert et blanc. Inflorescence apparaissant en juin, juillet. Zone 3. 40 cm.
Luzula sylvatica	Ombre, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Feuille vert luisant. Inflorescence brunâtre. Zone 3. 20 cm.
Miscanthus sinensis	Soleil. Sol frais bien drainé. Inflorescence blanc argenté. En août. Zone 4. 200 cm.

Miscanthus sinensis Silberfeder	Soleil. Sol frais bien drainé. Inflorescence argentée. Zone 4. 225 cm.
Miscanthus purpurascens	Soleil. Sol frais bien drainé. Inflorescence : épi plumeux. Août à octobre. Zone 4. 150 cm.
Molinia caerulea Skyracer	Soleil. Sol frais bien drainé. Inflorescence : épi jaune. Août à septembre. Zone 4. 200 cm.
Panicum vir Shenandoah	Soleil. Sol frais bien drainé. Inflorescence : épi rose. Août et septembre. Zone 4. 120 cm.
Phalaris arundin. Picta	Soleil. Sol humide. Feuillage à rayures vert et crème. Inflorescence apparaissant en juin, juillet. Zone 3. 100 cm.
Spartina pectinata aureo-marginata	Soleil. Sol frais bien drainé. Feuillage vert marginé de jaune or. Zone 4. 210 cm.
Gypsophile paniculata Snowflake	Soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juin à août. Zone 3. 90 cm. Fleur blanche, double.
Gypsophile repens rosea	Soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : mai à août. Zone 3. 15 cm. Fleur rose pâle.
Helenium autumnale	Soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : août à octobre. Zone 3. 150cm. Fleur jaune à rouge, bicolore.
Helenium hoopesii	Soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 3. 120 cm. Fleur jaune orange, centre jaune.
Helianthus Loddon Gold	Soleil. Sol frais bien drainé Floraison : juillet à septembre. Zone 3. 120 cm. Fleur jaune.
Heliopsis helianthoides	Soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juin à septembre. Zone 4. 70 cm. Fleur jaune.
Heliopsis scabra Summer Nights	Soleil. Sol frais bien drainé. Floraison: juillet à septembre. Zone 3. 120 cm. Fleur jaune or, centre orange foncé.
HEUCHERAS :	
macrorhiza Autumn Bride	Ombre. Sol frais. Tolère sol sec. Zone 3. 60cm. Feuillage vert lime.
micrantha Palace Purple	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : août à octobre. Zone 3. 45 cm. Feuillage pourpre foncé. Fleur crème.
sanguinea Bressingham	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé.

	Zone 4. 50 cm. Feuillage vert, à fleur blanche à rose.
sanguinea Fackel	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Zone 4. 30 cm. Feuillage panaché. Fleur écarlate.
sanguinea Snow Angel	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : mai à juillet. Zone 3. 75 cm. Feuillage crème et vert, fleur rose foncé.
x Amber Waves	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 4. 25 cm. Feuillage orange cuivré, fleur rose pâle.
x Amethyst Mist	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 3. 65 cm. Feuillage améthyste et argenté, fleur blanc crème.
x Brownies	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 4. 45 cm. Feuillage chocolat, fleur crème.
x Cancan	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 4. 30 cm. Feuillage prune foncé avec veine argenté.
x Caramel	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet à octobre. Zone 4. 30 cm. Feuillage caramel doré, avec dessous rouge. Fleur crème.
x Citronelle	Mi-ombre, sol frais, alcalin, riche et bien drainé. Floraison : août à octobre. Zone 4. 25 cm. Feuillage vert lime à jaune vert avec fleur crème.
x Checkers	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin à août. Zone 3. 20 cm. Feuillage métallique, épis. Fleur crème.
x Crimson Curls	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Zone 4. 30 cm. Feuillage frisé, rouge bourgogne.
x Dale's Strain	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 3. 45 cm. Feuillage vert veiné pourpre, persistant.
x Eco-magnifolia	Soleil, mi-ombre. Sol frais et bien drainé. Zone 4. 35 cm. Feuillage vert, avec bordure crème et chocolat.
x Frosted Violet	Mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin. Zone 4. 35 cm. Feuillage pourpre velouté avec des veines plus foncées. Fleur crème rosé.
x Lime Rickey	Soleil, mi-ombre, ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 3. 45 cm. Feuillage vert lime, fleur blanche.
x Marmelade	Mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 4. 60 cm. Feuillage pêche.

x Molly Bush	Soleil, mi-ombre. Sol frais et bien drainé. Zone 4. 40cm. Feuillage brillant, bronze.
x Northern Fire	Mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison: juin. Zone 3. 45 cm. Feuillage vert, fleur rouge.
x Peach Melba	Mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison: juin. Zone 4. 45 cm. Feuillage pêche.
x Plum Pudding	Mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison: mai à juillet. Zone 4. 30 cm. Feuillage pourpre, reflet argenté.
x Prince	Mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : mai à juillet. Zone 4. 30 cm. Feuillage pourpre foncé avec fleur crème.
x Prince of Silver	Mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison: mai à juillet. Zone 4. 30 cm. Feuillage au reflet argenté, fleur rose crème.
x Quilters Joy	Soleil, mi-ombre. Sol frais et bien drainé. Zone 4. 30 cm. Feuillage bronze et vert avec taches argentées.
x Raspberry Ice	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin à août. Zone 3. 60 cm. Feuillage argenté, nervure pourpre, fleur rose.
x Tiramisu	Mi-ombre, sol frais, alcalin, riche et bien drainé. Floraison : juillet à octobre. Zone 4. 25 cm. Feuillage jaune doré veiné rouge feu, se transformant en orange brûlé durant la saison.
x Velvet Night	Soleil, mi-ombre. Sol frais et bien drainé. Zone 4. 50 cm. Feuillage velouté, pourpre foncé.
x Venus	Mi-ombre, sol frais, alcalin, riche et bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 4. 35 cm. Feuillage argenté avec des veines foncées.
x White Marble	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet. Zone 4. 35 cm. Feuillage vert marbré de blanc.
Heucherella Day Glow Pink	Ombre, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 4. 30 cm. Feuillage verdâtre, centre pourpre.
HOSTAS :	
fortunei Albo Picta	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur en juillet. Zone 3. Hosta moyen à feuille vert foncé et marge jaune crème. Devient totalement vert en juillet.
fortunei Francee	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur lavande en août. Zone 3. 55 cm. Hosta moyen à feuille vert foncé avec marge

	crème et blanche.
fortunei Gold Standard	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur lavande rosé de la mi-juillet à la mi-août. Zone 3. 50 cm. Hosta moyen à feuille jaune crème avec une bordure vert foncé.
rectifolia Nakai	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur lavande violet en août. Zone 3. 50 cm. Hosta moyen à feuille verte et à bordure blanche.
sieboldiana Elegans	Ombre, mi-ombre. Sol frais et riche en humus Fleur blanche et odorante en juin. Zone 3. 75 cm. Hosta géant à feuille bleu vert foncé.
sieboldiana Frances Williams	Ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur blanche de juin à août. Zone 3. 55 cm. Hosta géant à feuille bleutée avec une large bordure jaune doré.
sieboldiana Thunderbolt	Mi-ombre, ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur en juillet. Zone 3. 100 cm. Hosta géant à feuille bleue et centre jaune.
tardiana Halcyon	Ombre, mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur lavande pâle, odorante, à la fin juillet. Zone 3. 55 cm. Hosta moyen à feuille de couleur bleu acier à vert foncé.
undulata Albomarginata	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur lavande en juillet. Zone 3. 60 cm. Hosta moyen à feuille vert foncé et marge crème.
undulata Mediovariegata	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur lavande pâle au milieu de l'été. Zone 3. 30 cm. Hosta petit à feuille ondulée blanche et à bordure vert foncé.
x Abba Dabba Do	Soleil, mi-ombre. Sol frais riche en humus Fleur lavande pâle en juillet. Zone 3. 60 cm. Hosta géant à feuille verte avec marge dorée.
x Abiqua Blue Edger	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur rose mauve en juillet. Zone 3. 30 cm. Petit hosta à feuille bleue.
x Abiqua Drinking Gourd	Ombre, sol frais et riche en humus. Fleur blanche en juillet. Zone 3. 50 cm. Hosta moyen à feuille bleu vert foncé avec nervure centrale encore plus foncée.
x Abiqua Moonbeam	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur blanche en juillet. Zone 3. 65 cm Hosta moyen à feuille bleu vert et une fine bordure grisâtre.
x Allen P McConnell	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur lavande en juillet. Zone 3. 35 cm. Hosta moyen à feuille vert foncé
et à marge blanche.	
x American Dream	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur lavande en juillet. Zone 3. 60 cm. Feuillage verdâtre avec marge jaune doré.

x Antioch	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur en juillet. Zone 3. 60 cm. Hosta géant à feuille verte et à marge crème.
x August Moon	Mi-ombre, sol frais et riche en humus. Fleur lavande en mi-juillet, début août. Zone 3. 50 cm. Hosta moyen à feuille jaune doré.
x Big Daddy	Mi-ombre, sol frais et riche en humus, mais peut tolérer la sécheresse. Fleur lavande pâle à la fin de juin, début de juillet. Zone 3. 60 cm. Hosta géant à feuille de couleur bleu foncé à vert foncé en été.
x Bix Blue	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur blanchâtre en juillet. Zone 4. 55 cm. Hosta moyen à feuille bleu vert.
x Blue Angel	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur blanche en juillet. Zone 3. 85 cm. Hosta géant à feuille gris bleu.
x Blue Cadet	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur lavande foncé à la fin de juin. Hosta petit à feuille bleu vert avec marge blanche.
x Blue Mouse Ears	Ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur lavande en juin. Zone 3. 20 cm. Hosta miniature à feuille bleu vert.
x Blue Wonder	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur lavande vers la mi-juillet. Zone 3. 50 cm. Hosta moyen à feuille bleu vert devenant vert foncé avec la saison.
x Bressingham Blue	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur lavande en juillet. Zone 3. 80 cm. Hosta géant à feuille bleu vert.
x Carol	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur en juillet. Zone 3. 30 cm. Hosta moyen à feuille vert foncé et bordure blanche.
x Chain Lightning	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur lavande en juillet. Zone 3. 40 cm. Hosta moyen à feuillage à marge vert foncé et un centre blanc crème.
x Cloudburst	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur pourpre pâle en juillet. Zone 3. 40 cm. Hosta moyen à feuille épaisse de couleur bleu vert devenant vert foncé durant la saison.
x Crispula	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur lavande en juin. Zone 3. 50 cm. Hosta moyen à feuille verte marginée de blanc.
x Dark Shadows	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur lavande et odorante. Zone 3. 50 cm. Hosta géant avec feuille bleu vert, chartreuse.

x Dick's Green Carpet	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur violette en juillet. Zone 3. 50 cm. Hosta moyen à feuille vert clair.
x Gum Drop	Ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur lavande en juin. Zone 3. 30 cm. Hosta moyen à feuille vert foncé.
x Emma	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur blanche en juillet. Zone 3. 70 cm. Hosta géant à feuille verte avec mince marge blanche.
x Fantabulous	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur en juillet. Zone 3. 40 cm. Hosta moyen à feuille verte brillante et très large avec contour blanc.
x Fire & Ice	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur en juillet. Zone 3. 40 cm. Hosta moyen à feuille blanche et marge verte.
x Fragrant Bouquet	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur blanche très odorante de la mi-juillet au début de août. Zone 3. 45 cm. Hosta moyen à feuille vert pâle avec des portions jaune et blanc.
x Gaijin	Ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur lavande en juillet. Zone 3. 20 cm. Hosta miniature à feuille vert foncé avec une mince bordure jaune doré.
x Ginsu Knife	Ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur blanche en juillet. Zone 3. 40 cm. Hosta moyen avec feuille à centre vert et avec une marge crème.
x Gipsy's Boa	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur pourpre cernée de blanc. Zone 3. 15 cm. Hosta miniature à feuille vert pâle.
x Guacamole	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur lavande pâle, très odorante de la mi-juillet à la mi-août. Zone 3. 45 cm. Hosta moyen à feuille vert lime et marge vert foncé.
x Honeybells	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur lavande pâle, très odorante, de la mi-juillet à la mi-août. Zone 3. 65 cm. Hosta moyen à feuille vert olive et veines très proéminentes.
x Hot Cakes	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur blanche en juillet. Zone 3. 15 cm. Hosta miniature à feuille vert foncé.
x Hydon Sunset	Ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur en juillet. Zone 3. 10 cm. Hosta miniature à feuille jaune or lumineux.
x Irish Eyes	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur presque blanche. Zone 3. 40 cm. Hosta moyen à feuille verte et marge blanche.
x Kiwi Black Magic	Mi-ombre. Sol frais et bien drainé.

	Fleur pourpre en juillet. Zone 3. 50 cm. Hosta moyen à feuille verte lancéolée.
x Jubilee	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur lavande en juillet. Zone 3. 45 cm. Hosta moyen à feuille vert foncé au centre et avec une mince marge jaune.
x Lakeside Old Smokey	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur lavande en août. Zone 3. 45 cm. Hosta moyen à feuille bleu vert foncé.
x Love of Life	Mi-ombre. Sol frais et riche. Fleur lavande en juillet. Zone 3. 60 cm. Hosta géant à feuillage vert foncé
et bordure crème.	
x Mint Julep	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur pourpre en juillet. Zone 3. 50 cm. Hosta moyen à feuille vert et large bordure crème.
x Minute Man	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur lavande pâle de la mi-juin à la mi-juillet. Zone 3. 30 cm. Hosta moyen à feuille luisante, vert foncé et marge crème.
x Mystic Star	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur lavande pâle en juillet. Zone 3. 20 cm. Petit hosta à feuille bleu vert.
x Olympic Edger	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur lavande en juin. Zone 3. 20 cm. Petit hosta à feuille vert lime et à bordure crème.
x Onion's Belt	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur lavande en juillet. Zone 3. 45 cm. Hosta moyen à feuille vert foncé et luisant avec une mince marge blanc crème.
x Patriot	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur lavande de la mi-juin à la mi-juillet. Zone 3. 40 cm. Hosta moyen à feuille vert foncé et avec une large marge crème et blanche.
x Paul's Glory	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur blanche en juillet. Zone 3. 40 cm. Hosta moyen à feuille jaune or et vert pâle avec une bordure bleu vert.
x Red October	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur lavande en juillet. Zone 3. 50 cm. Hosta moyen à feuille vert glauque avec un pétiole rouge.
x Regal Splendor	Ombre, mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur lavande pâle de la mi-juin à la mi-juillet. Zone 3. 90 cm. Hosta géant à feuille bleu gris avec une marge crème.
x Rosedale Tractor Seat	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur en juillet. Zone 3. 50 cm. Hosta géant à feuille bleu vert.

x Royal Standard	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Tolère la sécheresse. Fleur blanche odorante de la mi-août à septembre. Zone 3. 65 cm. Hosta moyen à feuille vert moyen et luisante.
x Saisho Jima	Mi-ombre, ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur en juillet et août. Zone 3. 20 cm. Hosta miniature à feuille verte. Croissance rapide.
x So Sweet	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur blanche et odorante en août. Zone 3. 35 cm. Hosta moyen à feuille vert pâle et large marge dorée.
x Star-Kissed	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur lavande en juillet. Zone 3. 60 cm. Hosta géant à feuille verte et à marge jaune.
x Stiletto	Soleil, mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur en juillet. Zone 3. 15 cm. Hosta miniature à feuille verte et fine bordure crème.
x T-Rex	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur en juillet. Zone 3. 100cm. Hosta géant à feuille verte, très veinée.
x Wide Brim	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur lavande pâle et odorante en août. Zone 3. 50 cm. Hosta moyen à feuille bleu vert avec une marge crème pouvant devenir jaune à l'été.
x World Cup	Mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur lilas pâle en juillet. Zone 3. 50 cm. Hosta moyen à feuille jaune.
x Yellow Splash Rim	Ombre. Sol frais et riche en humus. Fleur lavande en juillet. Zone 3. 60 cm. Hosta moyen à feuille verte, bordure crème.
Houttuyana cordata Chameleon	Mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 5. 30 cm. Fleur blanche, feuillage panaché.
Hypericum ascyron	Soleil. Sol frais. Floraison : juin à août. Zone 4. 200 cm. Fleur jaune.
Hypericum calycinum	Soleil. Sol frais. Floraison : juin à août. Zone 5. 100 cm. Fleur jaune.
Iberis sempervirens Snowflake	Plein soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : mai, juin. Zone 4. 25 cm. Fleur blanche.
Incarvillea delavayi	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 5. 60 cm. Fleur rose mauve, gorge jaune.
Iris sibirica Gulls Wing	Plein soleil, dans un sol frais. Floraison : mai et juin. Zone 3. 100 cm. Grande fleur blanche.
Iris versicolor	Soleil. Sol frais à humide. Floraison : juin et juillet. Zone 3. 85 cm.

	Fleur lilas à bleu violet.
Lamiaeum galeob. Herman's Pride	Soleil, mi-ombre, ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : mai et juin. Zone 4. 30 cm. Fleur jaune, feuillage argent panaché vert.
Lamium Red Nancy	Ombre, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : mai à juillet. Zone 3. 20 cm. Fleur rouge, feuillage argenté marginé de vert.
Lavandula angustifolia Munstead	Plein soleil. Sol bien drainé. Floraison : juin à août. Zone 4. 50 cm. Fleur bleu lavande.
Leontopodium alpinum	Plein soleil. Sol bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 3. 20 cm. Fleur blanche, argentée et jaune.
Lewisia cotyledon	Plein soleil. Sol bien drainé. Floraison : mai à juillet. Zone 3. 15 cm. Plante offerte en différentes couleurs.
Liatris spicata Floristan Violet	Plein soleil. Sol bien drainé. Floraison : juin à août. Zone 3. 90 cm. Fleur violet, en épis.
Liatris spicata Floristan Weiss	Plein soleil. Sol bien drainé. Floraison : juin à août. Zone 3. 90 cm. Fleur blanche en épis.
Liatris spicata Kobold	Plein soleil. Sol bien drainé. Floraison : juin à août. Zone 3. 50 cm. Fleur rose lilas en épis.
Ligularia dentata Desdemona	Soleil, mi-ombre dans un sol toujours frais. Floraison : août et septembre. Zone 4. 120 cm. Fleur orange pâle, feuillage pourpre à vert.
Ligularia dentata Othello	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : août et septembre. Zone 4. 100 cm. Fleur jaune orangé, centre brun.
Ligularia przewalskii	Soleil, mi-ombre. Sol toujours frais. Floraison : juillet et août. Zone 4. 180 cm. Fleur jaune en épis, feuillage très découpé.
Ligularia steno. The Rocket	Soleil, mi-ombre. Sol toujours frais. Floraison : juin à août. Zone 5. 120 cm. Fleur jaune en épis. Très florifère.
Ligustrum scotichum	Soleil. Sol bien drainé. Floraison : août à septembre. Zone 3. 75 cm Fleur blanche.
Lillium asiatic Lollypop	Plein soleil. Sol bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 4. 50 cm. Fleur rose carmin avec centre blanc.
Lillium asiatic Monte Negro	Plein soleil. Sol bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 4. 70 cm. Fleur rouge foncé.
Lillium asiatic Reinesse	Plein soleil. Sol bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 4. 55 cm.

	Fleur blanche.
Lillium asiatic Sunray	Plein soleil. Sol bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 4. 55 cm. Fleur jaune or avec gorge verte.
Lobelia cardinalis	Soleil, mi-ombre. Sol frais. Floraison : juillet à septembre. Zone 3. 100 cm. Fleur rouge.
Lobelia syphilitica	Soleil, mi-ombre. Sol frais. Floraison : août et septembre. Zone 4. 90 cm. Fleur bleue. Plante ancestrale.
Lobelia syphilitica Blue Select	Soleil, mi-ombre. Sol frais. Floraison: août à octobre. Zone 4. 75 cm. Fleur bleu clair, feuillage vert clair.
Lotus corniculatus	Soleil. Sol bien drainé. Floraison : juin à septembre. Zone 3. 10 cm. Fleur jaune doré.
Lupinus Gallery jaune	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet et août. Zone 4. 50 cm. Fleur jaune.
Lupinus Gallery rouge	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet et août. Zone 4. 50 cm. Fleur rouge.
Lupinus perennis	Soleil, mi-ombre. Sol frais et bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 2. 90 cm. Fleur bleue. Plante ancestrale.
Lupinus Russell blanc	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet et août. Zone 4. 90 cm. Fleur blanche.
Lupinus Russell bleu	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet et août. Zone 4. 90 cm. Fleur bleue.
Lychnis coronaria alba	Soleil. Sol bien drainé. Floraison : juillet à octobre. Zone 2. 60 cm. Fleur blanche. Plante ancestrale.
Lychnis chalconica	Soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet et août. Zone 3. 90 cm. Fleur rouge écarlate.
Lychnis hageena Molten Lava	Soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet et août. Zone 3. 40 cm. Fleur orange saumon à rougeâtre.
Lysimachia atropurpurea Beaujolais	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin à août. Zone 3. 70 cm. Fleur rouge foncé, en grappe.
Lysimachia clethroides	Soleil, mi-ombre. Sol humide. Floraison : juillet et août. Zone 3. 90 cm. Fleur blanche.
Lysimachia punctata	Soleil, mi-ombre. Sol humide. Floraison : juin et juillet. Zone 4. 100 cm. Fleur jaune.

Lythrum Robert	Soleil, mi-ombre. Sol humide. Floraison : juin à août. Zone 3. 80 cm. Fleur rose foncé.
Lythrum Terra-Nova	Soleil, mi-ombre. Sol humide. Floraison : juin à août. Zone 3. 55 cm. Fleur rose foncé, stérile.
Maianthemum racemosum	Ombre, mi-ombre. Sol frais. Floraison : mai et juin. Zone 2. 90 cm. Fleur blanche.
Malva moschata alba	Plein soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juin à septembre. Zone 3. 80 cm. Fleur blanche.
Malva moschata rosea	Plein soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juin à septembre. Zone 3. 80 cm. Fleur rose.
Meehania cordata	Ombre, mi-ombre. Sol frais et riche en humus. Floraison : fin du printemps. Zone 5. 25 cm. Fleur bleue.
Mertensia virginica	Ombre. Sol frais et bien drainé. Floraison : avril et mai. Zone 4. 60 cm. Fleur bleue en forme de clochette.
Monarda didyma Beauty of Cobham	Soleil, mi-ombre. Sol frais. Floraison : juillet et août. Zone 4. 100 cm. Fleur rose clair. Résiste au mildiou.
Monarda didyma Fireball	Soleil, mi-ombre dans un sol riche et frais. Floraison : juillet et août. Zone 4. 80 cm. Fleur rouge. Résistant au mildiou.
Monarda didyma Marshall's Delight	Soleil, mi-ombre dans un sol riche et frais Floraison : juillet et août. Zone 3. 90 cm Fleur rose.
Monarda didyma Pink Supreme	Soleil, mi-ombre dans un sol riche et frais Floraison : juillet et août. Zone 4. 90 cm Fleur rose.
Monarda fistulosa	Soleil, mi-ombre. Sol riche et frais. Floraison : juillet à octobre. Zone 2. 90 cm. Fleur lilas pâle. Plante indigène et médicinale.
Monarda panorama Red	Soleil, mi-ombre dans un sol riche et frais. Floraison : juillet et août. Zone 3. 80 cm. Fleur rouge.
Myosotis laxa	Soleil, mi-ombre. Sol humide. Floraison : juin et juillet. Zone 3. 50 cm. Fleur bleue.
Nepeta faassenii Walker's Low	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 3. 70 cm. Fleur bleu lavande.
Oenothera fruticosa	Soleil. Sol bien drainé. Floraison : juin à août. Zone 4. 40cm. Fleur rose orangé.

Papaver orientale Miss Piggy	Plein soleil, sol riche et bien drainé. Floraison : mai à juillet. Zone 3. 45 cm. Fleur blanche. Très florifère.
Papaver orientale Pink Ruffles	Plein soleil, sol riche et bien drainé. Floraison : mai à juillet. Zone 3. 75 cm. Fleur rose saumon. Très florifère.
Penstemon barbatus Navigator	Soleil. Sol bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 4. 25 cm. Fleur de toutes les couleurs.
Penstemon barbatus Rondo	Soleil. Sol bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 4. 45 cm. Fleur dans tous les tons de rose.
Penstemon digitalis Husker Red	Plein soleil. Sol bien drainé. Floraison: juin et juillet. Zone 2. 90 cm. Fleur blanche teintée de rose, feuillage pourpre.
Penstemon heterophyllus Electric Blue	Soleil. Sol bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 5. 45 cm. Fleur bleue.
Perovskia atriplicifolia	Plein soleil. Sol bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 5. 150 cm. Fleur bleu violet en épis, feuillage gris vert.
Persicaria amplexicaulis Firetail	Soleil ou ombre, sol toujours frais. Floraison : juillet à octobre. Zone 4. 100 cm. Fleur rouge en épis.
Petasite giganteus	Soleil, mi-ombre, ombre. Sol frais. Floraison : mai et juin. Zone 4. 150 cm. Fleur blanc crème, énormes feuilles vertes.
Petasite jap variegatum	Soleil, mi-ombre, ombre. Sol frais. Floraison : mai et juin. Zone 3. 120 cm. Fleur blanc crème, énormes feuilles panachées.
Phlomis tuberosa	Soleil. Sol bien drainé. Floraison : juillet et août. Zone 4. 120 cm. Fleur rose lilas.
Phlox carolina var angusta Gypsy Love	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 3. 75 cm. Fleur rose.
Phlox div Blue Perfume	Ombre, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : mai et juin. Zone 3. 15 cm. Fleur bleue, odorante.
Phlox paniculata Classic Cassis	Plein soleil dans un sol riche. Floraison : juillet à septembre. Zone 4. 50 cm. Fleur pourpre. Résistant au mildiou.
Phlox paniculata David	Plein soleil dans un sol riche. Floraison : juillet et août. Zone 4. 75 cm. Grande fleur blanche. Très résistant au mildiou.
Phlox paniculata Fondant Fancy	Plein soleil dans un sol riche. Floraison : juillet à septembre. Zone 4. 50 cm. Fleur rose. Résistant au mildiou.

Phlox paniculata Grenadine Dream	Plein soleil dans un sol riche. Floraison : juillet à septembre. Zone 4. 50 cm. Fleur rouge pourpre. Résistant au mildiou.
Phlox paniculata Sherbett Cocktail	Plein soleil dans un sol riche. Floraison : juillet à septembre. Zone 4. 70 cm. Fleur rouge pourpre. Résistant au mildiou.
Physostegia virginiana Crown	Soleil, mi-ombre. Sol frais. Floraison : août et septembre. Zone 2. 80 cm. Fleur blanche en épis.
Physostegia virginiana Rose	Soleil, mi-ombre. Sol frais. Floraison : août et septembre. Zone 2. 80 cm. Fleur rose en épis.
Plantago maritime	Soleil. Sol frais. Floraison : juin et juillet. Zone 3. 30 cm. Fleur verte.
Platycodon grand Fuji White	Soleil. Sol bien drainé. Floraison: juillet et août. Zone 3. 90 cm. Fleur blanche.
Platycodon grand Sentimental Blue	Soleil. Sol bien drainé. Floraison : août et septembre. Zone 3. 25 cm. Fleur bleu intense.
Polemonium caeruleum album	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison: juin et juillet. Zone 2. 60 cm. Fleur blanche.
Polemonium caeruleum Brise d'Anjou	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison: juin et juillet. Zone 4. 60 cm. Fleur bleue, feuillage vert bordé de blanc crème.
Polygonatum humile	Ombre. Sol frais. Floraison : juin et juillet. Zone 3. 30 cm. Fleur blanche.
Polygonatum variegatum	Ombre. Sol frais. Floraison : juin. Zone 3. 60 cm. Fleur blanche avec un feuillage panaché.
Polygonum affine	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin à octobre. Zone 3. 20 cm. Fleur rose rouge.
Polygonum amplexicaulis Firetail	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet à octobre. Zone 4. 90 cm. Fleur rouge brillant.
Polygonum bistorta superba	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : mai à juillet. Zone 3. 80 cm. Fleur rose clair.
Polygonum polymorphum	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : août à octobre. Zone 4. 200 cm. Fleur blanche.
Polygonum virginianum Painter's Palette	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 4. 60 cm. Fleur rose, feuillage multicolore.

Polygonum x Border Jewel	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : mai à juillet. Zone 3. 15 cm. Fleur blanc rosé.
Potentilla atrosanguis. William Rollinson	Soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 3. 30 cm. Fleur orange semi-double.
Potentilla nepalensis Miss Willmott	Soleil. Sol frais bien drainé. Floraison: juillet à septembre. Zone 5. 30 cm. Fleur rose carmin.
Primula vialii	Mi-ombre. Sol frais. Floraison : juin et juillet. Zone 4. 30 cm. Fleur bleu lavande, calice rougeâtre.
Prunella vulgaris	Soleil. Sol bien drainé. Floraison : juin à août. Zone 2. 30 cm. Fleur mauve.
Pulmonaria longifolia Diana Clare	Ombre, mi-ombre. Sol frais. Floraison : mai et juin. Zone 3. 30 cm. Fleur bleu violet, feuillage vert pomme veiné argent.
Pulmonaria longifolia Roy Davidson	Ombre, mi-ombre. Sol frais. Floraison : mai et juin. Zone 3. 30 cm. Fleur rose clair devenant lavande.
Pulmonaria rubra Redstart	Ombre, mi-ombre. Sol frais. Floraison : mai et juin. Zone 3. 45 cm. Fleur rose saumon, feuillage vert.
Pulmonaria saccharata. Mrs Moon	Ombre, mi-ombre. Sol frais. Floraison : mai et juin. Zone 2. 45 cm. Fleur rose devenant lavande. Feuillage panaché.
Pulmonaria x Samourai	Mi-ombre, ombre. Sol toujours frais. Floraison : mai et juin. Zone 4. 30 cm. Feuillage argenté avec des fleurs bleu pourpre.
Ratibida colom pulcherina	Soleil. Sol bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 4. 90 cm. Fleur jaune à pourpre.
Ratibida pinnata	Soleil, mi-ombre. Sol bien drainé. Floraison : juillet et août. Zone 3. 120 cm. Fleur jaune.
Reseda lutea	Soleil. Sol bien drainé. Floraison : mai à septembre. Zone 3. 100 cm. Fleur jaune en épis.
Rheum palmatum	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 3. 120 cm. Fleur crème.
Rodgersia pinnata Chocolate Wing	Mi-ombre, sol frais. Floraison : juin et juillet. Zone 4. 80 cm. Fleur rose pâle avec un centre rouge, feuillage chocolat, bronze à vert foncé.

RUDBECKIAS :

Rudbeckia fulgida Goldsturm	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 5. 120 cm. Fleur jaune.
Rudbeckia hirta	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 3. 60 cm. Fleur jaune.
Rudbeckia hirta Cappuccino	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 5. 50 cm. Fleur bicolore, jaune et brune.
Rudbeckia hirta Indian Summer	Soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 3. 110 cm. Fleur jaune doré, cœur brun.
Rudbeckia hirta Irish Eyes	Soleil. Sol frais bien drainé. Floraison: juillet à septembre. Zone 3. 90 cm Fleur jaune, cœur vert olive.
Rudbeckia hirta Marmelade	Soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 3. 60 cm. Fleur jaune orangé, cœur brun.
Rudbeckia hirta Twisted Sister	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 3. 60 cm. Fleur jaune.
Rudbeckia lacianata	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : août et septembre. Zone 3. 200 cm. Fleur jaune.
Rudbeckia nitida Herbstonne	Soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : août à octobre. Zone 3. 180 cm. Fleur jaune, cœur vert.
Rudbeckia subtomentosa	Soleil. Sol frais bien drainé Floraison : août à octobre. Zone 4. 150 cm. Fleur jaune.
Ruella humilis	Soleil, mi-ombre. Sol bien drainé. Floraison : juillet et août. Zone 4. 90 cm. Fleur lavande.
Salvia nemorosa Caradona	Soleil. Sol bien drainé. Floraison : mai et juin. Zone 4. 45 cm. Fleur en épis bleu violet.
Salvia nemorosa May Night	Soleil. Sol bien drainé. Floraison : mai à juillet. Zone 4. 40 cm. Fleur en épis bleu violet.
Salvia nemorosa Schwellenburg	Plein soleil dans un sol frais, bien drainé. Floraison : juin à septembre. Zone 4. 50 cm. Fleur rose.
Salvia pratensis Rhapsody in Blue	Soleil. Sol bien drainé. Floraison : juin à août. Zone 4. 60 cm. Fleur en épis bleu pourpre.
Sanguinaria canadensis	Soleil, mi-ombre, ombre. Sol bien drainé. Floraison : mai et juin. Zone 3. 15 cm. Fleur blanche. Indigène.

Sanguisorba obtusa	Plein soleil dans un sol frais. Floraison : septembre et octobre. Zone 4. 75 cm. Plant buissonnant produisant des fleurs carmin.
Saponaria ocymoides	Plein soleil. Sol bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 2. 15 cm. Fleur rose.
Saxifraga arendsii Purple Robe	Plein soleil. Sol bien drainé. Floraison : mai et juin. Zone 4. 15 cm. Fleur rouge pourpré.
Saxifraga paniculata	Mi-ombre. Sol bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 2. 25 cm. Fleur blanc crème, en rosette. Indigène.
Saxifraga x urbium Aureo Punctata	Mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : mai et juin. Zone 6. 20 cm. Fleur rouge, feuillage vert maculé jaune crème.
Scabiosa cau perfecta alba	Plein soleil. Sol bien drainé. Floraison : juin à août. Zone 3. 60 cm. Fleur blanche.
Scutellaria lateriflora	Soleil, mi-ombre. Sol frais. Floraison : juillet et août. Zone 3. 80 cm. Fleur mauve.
Sedum spectabile Star Dust	Soleil, mi-ombre. Sol bien drainé. Floraison : août et septembre. Zone 3. 40 cm. Fleur blanche.
Sedum spectabile variegatum	Soleil. Sol bien drainé. Floraison : août et septembre. Zone 3. 40 cm. Fleur rose, feuillage marbré vert et crème.
Sedum spurium Tricolor	Soleil, mi-ombre. Sol bien drainé. Floraison: juillet et août. Zone 3. 15 cm. Fleur rose, feuillage vert, crème et rosâtre.
Sedum telephium Bon Bon	Plein soleil dans un sol très bien drainé. Floraison : juin à septembre. Zone 3. 40 cm. Fleur rose sur un feuillage chocolat.
Sedum x Autumn Fire	Plein soleil. Sol bien drainé. Floraison : août à octobre. Zone 3. 50 cm. Fleur rose avec feuillage vert.
Sedum x Matrona	Plein soleil. Sol bien drainé. Floraison : août à octobre. Zone 3. 50 cm. Fleur rose, feuillage bleu vert avec dessous rougeâtre.
Sedum x Picolette	Plein soleil dans un sol bien drainé. Floraison : août à octobre. Zone 3. 30 cm. Fleur rose sur un feuillage rouge bronze.
Sedum x Purple Emperor	Plein soleil. Sol bien drainé. Floraison : août à octobre. Zone 3. 40 cm. Fleur rose, feuillage pourpre foncé.
Sedum x Xenox	Plein soleil. Sol bien drainé. Floraison : août à octobre. Zone 3. 40 cm.

	Fleur rose, feuillage lustré et bleuté.
Sidalcea oregana Brilliant	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet et août. Zone 4. 70 cm. Fleur rouge carmin.
Silene alpestris	Soleil. Sol bien drainé. Floraison : juin à août. Zone 3. 15 cm. Fleur blanche. Feuillage persistant.
Silene x robotii Rolley's Favourite	Soleil, mi-ombre dans un sol frais, bien drainé. Floraison : mai à septembre. Zone 3. 35 cm. Fleur rose avec centre blanc.
Sisyrinchium angustifolium Lucerne	Soleil, mi-ombre. Sol frais. Floraison : mai à juillet. Zone 5. 20 cm. Fleur bleue.
Stachys byzantina lanata	Soleil. Sol bien drainé. Floraison : juillet et août. Zone 3. 40 cm. Fleur rose pourpre.
Stachys macrantha Superba	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet et août. Zone 2. 50 cm. Fleur mauve.
Stachys monieri Hummelo	Plein soleil, sol bien drainé. Floraison : juin à août. Zone 4. 50cm. Fleur pourpre.
Thalictrum aquilifolium	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison: juin et juillet. Zone 3. 120 cm. Fleur de couleur blanc à lilas.
Thalictrum rochebrunianum	Soleil, mi-ombre. Sol frais, bien drainé. Floraison: juillet et août. Zone 4. 175 cm. Fleur lavande.
Tiarella cordifolia Rosalie	Ombre, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : mai et juin. Zone 3. 30 cm. Fleur rose.
Tradescantia andersoniana Concord Grape	Plein soleil dans un sol humide. Floraison : juin à septembre. Zone 3. 45 cm. Fleur pourpre. Feuillage bleuté.
Tradescantia andersoniana Pink Chablis	Plein soleil dans un sol humide. Floraison : juin à septembre. Zone 3. 45 cm. Fleur rose avec une bordure blanche.
Tradescantia andersoniana Innocence	Plein soleil dans un sol humide. Floraison : juin à août. Zone 4. 50 cm. Fleur blanche.
Tricirtys x Raspberry Mousse	Plein soleil, mais demande une ombre légère dans les régions plus chaudes. Sol bien drainé. Floraison : août et septembre. Zone 4. 60 cm. Fleur chocolat pourpre, tachetée.
Trollius chinensis Golden Queen	Soleil, mi-ombre. Sol humide. Floraison : mai à juillet. Zone 3. 70 cm. Fleur jaune doré.
Uvularia grandiflora	Ombre, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : avril à mai. Zone 3. 45 cm.

	Fleur jaune.
Verbascum phoeniceum	Soleil. Sol bien drainé. Floraison : mai et juin. Zone 3. 70 cm. Offert en plusieurs couleurs.
Verbana hastata	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : juillet à septembre. Zone 3. 150 cm. Fleur bleu foncé.
Vernonia lettermanii Iron Butterfly	Soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : août et septembre. Zone 4. 90 cm. Fleur pourpre, feuillage fin et vigoureux.
Veronica chamaedrys	Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : mai et juin. Zone 3. 15 cm. Fleur bleue, brillante. Ancestrale.
Veronica longifolia	Soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juin à août. Zone 4. 100 cm. Fleur bleu violet.
Veronica spicata bleu	Plein soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juin à août. Zone 3. 60 cm. Fleur bleue.
Veronica spicata Red Fox	Plein soleil, sol bien drainé. Floraison : juin à août. Zone 4. 35 cm. Fleur rose rouge.
Veronica spicata rose	Plein soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juin à août. Zone 3. 60 cm. Fleur rose.
Veronica x Bergen's Blue	Plein soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : mai et juin. Zone 3. 20 cm. Fleur bleu mauve, gorge blanche.
Veronica x Darwin's Blue	Plein soleil. Sol frais bien drainé. Floraison : juin à août. Zone 4. 40 cm. Fleur bleu pourpre.
Veronica x Giles van Hees	Soleil. Sol bien drainé. Floraison: juin et juillet. Zone 5. 15 cm. Fleur rose clair en épis.
Veronica x Ulster Blue Dwarf	Plein soleil, sol bien drainé. Floraison : juin à octobre. Zone 4. 30 cm. Fleur bleu pourpre.
Veronicastrum virginianum Apollo	Plein soleil, sol bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 4. 100 cm. Long épis avec des fleurs rose pâle.
Veronicastrum virginicum rose	Plein soleil. Sol bien drainé. Floraison : juin et juillet. Zone 4. 100 cm. Long épis de fleur rose.
Vinca major	Soleil, mi-ombre, ombre. Sol frais bien drainé. Floraison : mai et juin. Zone 3. 30 cm. Fleur bleu mauve, feuillage vert.
Vinca major variegatum	Soleil, mi-ombre, ombre. Sol frais bien drainé Floraison : mai et juin. Zone 3. 30 cm.

Fleur bleu mauve, feuillage vert bordé de blanc.

Viola corsica

Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé.
Floraison : juin à octobre. Zone 3. 15 cm.
Fleur bleue.

Viola Freckles

Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé.
Floraison : mai et juin. Zone 3. 20 cm.
Fleur de couleur bleu et blanc.

Viola labradorica

Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé.
Floraison : mai et juin. Zone 3. 15 cm.
Petite fleur bleue, feuillage vert pourpré.

Viola nigra Bows Black

Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé.
Floraison : mai à septembre. Zone 5. 15 cm.
Fleur noire veloutée.

Viola odorata

Soleil, mi-ombre. Sol frais bien drainé.
Floraison : mai et juin. Zone 5. 15 cm.
Fleur violet pourpre, parfumée.

Waldsteinia ternate

Ombre. Sol frais bien drainé.
Floraison : mai et juin. Zone 3. 15 cm.
Fleur jaune. Plante de sous-bois.

Le 19 mars 2009